




White Haze Scanner

Hochleistungsdetektion von White Haze nach dem Vorspannprozess




White Haze Scanner



EINSATZZIELE

- Reproduzierbarkeit von gleichbleibender optischer Qualität bei ESG in Bezug auf "White Haze"
- Optimierung der Ofenparameter zur Sicherstellung der gewollten Qualität
- Erkennen von "White Haze" und Lokalisierung der fehlerhaften Stellen zum Auspolieren vor der Weiterverarbeitung oder der Lieferung an den Kunden



Mitarbeitersicht

SYSTEM

- Installation nach dem Ofenausgang
- Gleichbleibende LED Beleuchtung
- Von der autarken Einzelanlage bis hin zur vollintegrierten ERP Lösung
- Intuitive Mitarbeiter-Anzeige zur klaren Visualisierung der fehlerhaften Stellen
- White Haze-Analyse-Softeware in Echtzeit
- Verschiedene Anzeigemöglichkeiten auf dem Display wie:
 - Echte Fotoaufnahme in SW
 - Falschfarben Darstellungen

Telefon: +49 6157 986 38 - 26

Telefax: +49 6157 986 38 - 11

Ausführliche Dokumentation und Statistik für jede einzelne Scheibe

WE ARE SETTING THE STANDARDS

